

Beurteilungshilfe ECT:

Beurteilung ECT	Einschätzung der Schneedeckenstabilität			
Testresultat	Bruchinitiierung wahrscheinlich	Bruchausbreitung wahrscheinlich	Stabilität (EAWS)	App
ECT P < 12	wahrscheinlich	wahrscheinlich	sehr schwach	
ECT P 12 - 22	möglich	wahrscheinlich	schwach	
ECT P > 22	unwahrscheinlich	möglich	mittel	
ECT N < 11	möglich	unwahrscheinlich	mittel	
ECT N > 10 ECT X	unwahrscheinlich	unwahrscheinlich	stabil	

5 x U - Anforderungen an einen geeigneten Profilstandort:

1. **U**ngefährlich
2. **U**ngünstig nach LLB bzw. repräsentativ
3. **U**ngestört
4. **U**nterdurchschnittlich
5. **U**eberall gleich (homogene Schneeverteilung >20m)

Beurteilungshilfe ECT:

Beurteilung ECT	Einschätzung der Schneedeckenstabilität			
Testresultat	Bruchinitiierung wahrscheinlich	Bruchausbreitung wahrscheinlich	Stabilität (EAWS)	App
ECT P < 12	wahrscheinlich	wahrscheinlich	sehr schwach	
ECT P 12 - 22	möglich	wahrscheinlich	schwach	
ECT P > 22	unwahrscheinlich	möglich	mittel	
ECT N < 11	möglich	unwahrscheinlich	mittel	
ECT N > 10 ECT X	unwahrscheinlich	unwahrscheinlich	stabil	

5 x U - Anforderungen an einen geeigneten Profilstandort:

1. **U**ngefährlich
2. **U**ngünstig nach LLB bzw. repräsentativ
3. **U**ngestört
4. **U**nterdurchschnittlich
5. **U**eberall gleich (homogene Schneeverteilung >20m)

Abgrenzung gelb zu orange:

Eine mögliche Bruchausbreitung wird als gefährlicher (orange) bewertet als eine mögliche Initialisierung am Profilort (gelb). Denn eine Variation der Dicke des Bretts kann die Schlaganzahl drastisch verändern und ein Bruch kann bei homogener Schneedecke möglicherweise an einer geeigneten Stelle (dünneres oder weiches Brett) ausgelöst werden.